

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násled., Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., O provedení izolačních prací

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 2016/162

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL: **Obec Poběžovice u Holic**

Zastoupený

ve věcech smluvních: Voříšek Vlastimil, Ing.

ve věcech technických: Voříšek Vlastimil, Ing.

Adresa: Poběžovice u Holic 18, Poběžovice u Holic, 53401, okres Pardubice

IČO: 00274062

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu: 1205518369/0800

Telefon: 466 682 161

Fax: 466 682 161

Mobil:

Email: ou.pobezovice@seznam.cz

Internet: www.obecpobezovice.cz

Registrace:

ZHOTOVITEL: **PUR-IZOLACE s.r.o.**

Zastoupený

ve věcech smluvních: Dusík Milan, Korčák Petr, Polák Miroslav, Ing.

ve věcech technických: Horák Tomáš, Fejřárek Tomáš, Ing., Březina Michal

Adresa: Křižíkova 3, Litoměřice, 41201

IČO: 44227744

DIČ: CZ44227744

Bankovní spojení:

KB Litoměřice, číslo účtu: 490743471/0100

ČSOB Litoměřice, číslo účtu: 219754501/0300

Telefon:

416 731 111, 416 732 055

Fax:

416 732 051

Mobil:

602 461 843

Email:

pur@pur.cz

Internet: www.pur.cz

Registrace:

Zapsal 31.12.1991 do OR Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 1518

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, CENA DÍLA A ČAS PLNĚNÍ

Zhotovitel provede z vlastních komponentů a vlastními technickými prostředky níže specifikované práce na zakázce **Zateplení střechy objektu prodejny a hasičské zbrojnice Poběžovice u Holic**.

Zakázka zahrnuje provedení specifikovaných prací na těchto objektech:

1. Objekt hasičské zbrojnice
2. Objekt prodejny

Detailní popis prací jednotlivých objektů:

1. Objekt hasičské zbrojnice

Místo objektu: p.č.: 619 a 624, k.ú.: Poběžovice u Holic 722898; vedle objektu Poběžovice u Holic 32, 534 01 Holice

Čas plnění:

Dodávka bude provedena do 15.10.2016. V případě návaznosti realizace na stavební připravenost bude tato dokončena do 23.09.2016. Při nedodržení termínu stavební připravenosti se posouvá i termín realizace. Termín bude též pozměněn po oboustranné dohodě v případě déle trvajících nepříznivých klimatických podmínek.

Specifikace prací

Popis	MJ	Vým./Poč.	Cena/MJ	Celkem	Záruka
1. Demontáž asf. pasů 1-2 vrstvy z vnitřních atik, odvoz a uložení na skládku	m2	8.00	90.00	720.00	0
2. Nátěr základový GALVINOL 1 vrstva - spojovací můstek na klempířské prvky	m2	3.00	75.00	225.00	0
3. Nástřík PUR střech r 60 kg/m3 v tl. 30 - 35 mm	m2	91.00	460.00	41 860.00	144
4. Nástřík silikonové UV vrstvy se zásypem drcenou břídlíci včetně pečticí vrstvy na nástřík PUR	m2	95.00	245.00	23 275.00	144
5. Přípravné a zakrývací práce	celk.	1.00	500.00	500.00	0
6. Centrála + doprava centrály pro nástřík pěny PUR W60 (společná pro druhý objekt)	celk.	1.00	0.00	0.00	0

Cena za objekt celkem bez DPH:

66 580.00 Kč

Dopravní náklady:

3 400.00 Kč

Cena za objekt celkem včetně dopravních nákladů bez DPH

69 980.00 Kč

DPH 21.00 %

14 695.80 Kč

Cena za objekt celkem včetně DPH

84 676.00 Kč

2. Objekt prodejny

Místo objektu: Poběžovice u Holic 32, 534 01 Holice

Čas plnění:

Dodávka bude provedena do 15.10.2016. V případě návaznosti realizace na stavební připravenost bude tato dokončena do 23.09.2016. Při nedodržení termínu stavební připravenosti se posouvá i termín realizace. Termín bude též pozměněn po oboustranné dohodě v případě déle trvajících nepříznivých klimatických podmínek.

Specifikace prací

Popis	MJ	Vým./Poč.	Cena/MJ	Celkem	Záruka
1. Pouze v případě nutnosti - Dokotvení stávajících asf. pasů k podkladu přes pásy z poz.plechu	m2	135.00	25.00	3 375.00	0
2. Nátěr základový GALVINOL 1 vrstva - spojovací	m2	7.00	75.00	525.00	0

můstek na klempířské prvky					
3. Nástřík PUR střech r 60 kg/m3 v tl. 30 - 35 mm	m2	135.00	460.00	62 100.00	144
4. Nástřík silikonové UV vrstvy se zásyem drčenou břidlicí včetně pečetící vrstvy na nástřík PUR	m2	140.00	245.00	34 300.00	144
5. Centrála + doprava centrály pro nástřík pěny PUR W60	celk.	1.00	1800.00	1 800.00	0
6. Přípravné a zakrývací práce	celk.	1.00	500.00	500.00	0

Cena za objekt celkem bez DPH: 102 600.00 Kč

Dopravní náklady: 4 400.00 Kč

Cena za objekt celkem včetně dopravních nákladů bez DPH 107 000.00 Kč

DPH 21.00 % 22 470.00 Kč

Cena za objekt celkem včetně DPH 129 470.00 Kč

Cena za objekty celkem bez DPH 176 980.00 Kč

Cena za objekty celkem včetně DPH 214 146.00 Kč

Výpočet plochy bude upřesněn dle skutečně provedených prací a bude podkladem pro fakturaci.

Rozměr plochy nástříku PUR nemusí být totožný s rozměrem plochy UV ochranné vrstvy obzvláště v případech, kdy se současně provádí i nátěr klempířských prvků. Sazba DPH bude účtována v souladu s platnými právními předpisy.

III. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel vystaví objednateli konečnou fakturu po dokončení a předání díla.
2. Objednatel uhradí fakturu v termínu do 30 dnů.

IV. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Pokud by nebyla příprava střešních rovin ze strany zadavatele provedena, tak nelze provádět následné práce ze strany zhotovitele na vlastním střešním plášti. Zhotovitel zároveň nenese odpovědnost za případné poruchy vzniklé od stávajícího podkladu či nosné konstrukce, které nemohl ovlivnit svou činností.
2. V případě nevhodného počasí může dojít k posunu termínu realizace a dokončení celé zakázky bez smluvních pokud a sankcí ze strany zadavatele.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné smluvní podmínky ke smlouvě o dílo v příloze č.1.

PUR IZOLACE s.r.o.

Křížíkova 3, Litoměřice 412 01
tel.: 416 732055 fax: 416 732056
IČO: 44227744 DIČ: CZ44227744

Za zhotovitele
(statutární zástupce)

V Litoměřicích, dne 21-09-2016

**OBEC
POBĚŽOVICE U HOLIC**

PSČ 534 01
IČO: 274 062

Za objednatele
(statutární zástupce)

V dne

Příloha č. 1 Všeobecné smluvní podmínky ke smlouvě o dílo

1. VÍCEPRÁCE – MĚNĚPRÁCE

Výpočet plochy realizované tepelně a hydro izolační vrstvy bude upřesněn dle skutečně provedených prací, které budou potvrzeny zástupcem objednatele v montážním deníku. Rozměr plochy nástřiku PUR nemusí být totožný s rozměrem plochy UV ochranné vrstvy obzvláště v případech, kdy se současně provádí i nátěr klempířských prvků.

2. TERMÍN DODÁVKY

- a) Jestliže ve SMLOUVĚ O DÍLO existuje v odstavci času plnění datum stavební připravenosti, pak se objednatel zavazuje písemně (pošta, e-mail, fax) vyzvat zhotovitele k nástupu na realizaci předmětu díla.
b) Termín dodávky je plně závislý na klimatických podmínkách, a to suchý podklad, teplota podkladu min. 15 °C, max. relat. vlhkost vzduchu 70%, rychlost větru max. 6 m/s. Při omezení některé z těchto podmínek si zhotovitel vyhrazuje právo na možné zpomalení nebo přerušení prací. Při vzniku nevhodných klimatických podmínek bude posunut termín dokončení díla. Vynucení realizace díla za účelem dodržení termínu při nevhodných klimatických podmínkách může mít negativní vliv na kvalitu díla. Z těchto důvodů vzniklé závady nemohou být později brány jako záruční.

3. USKLADNĚNÍ MATERIÁLU, ODVOZ ODPADU A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Pokud bude ze strany zhotovitele požadován prostor pro krátkodobé uskladnění materiálu a mechanismů, vyjde objednatel podle svých možností tomuto požadavku vstříc. O výstavbě objektů zařízení staveniště se neuvažuje.

Objednatel dle potřeby a možností zajistí vyvěšení „Upozornění na provádění prací na objektu“.

Pokud nebude dohodnuto jinak, zajistí zhotovitel odvoz vzniklého odpadu a jeho uložení na skládku.

Zbytky polyuretanové pěny jsou zaříděny jako „ostatní komunální odpad“.

Objednatel se zavazuje zajistit a poskytnout zhotoviteli zdroj a bezplatný odběr elektrické energie 380 V/ min. 25A (typ B,C) lépe 32A , místo pro zaparkování technologického vozidla (2,5 x 8 m) po dobu provádění díla do vzdálenosti max. 50 m od předmětu díla. Dále umožní přístup pracovníkům zhotovitele v sobotu a neděli.

4. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA DÍLA PŘED DOKONČENÍM

Zhotovitel se zavazuje, že při práci bude dodržovat bezpečnostní předpisy a používat vhodné ochranné pomůcky určené pro tuto práci. Objednatel se zavazuje zamezit přístupu nepovolaných osob do předání zakázky k užívání. V případě poškození nepředané zakázky nepovolanou osobou hradí opravy objednatel v plné výši.

Zhotovitel nezodpovídá za škody vzniklé jeho činností, pokud objednatel nedbal na upozornění vzniku škody nebo porušil opatření, vedoucí k zamezení vzniku škody. Toto ustanovení se týká hlavně potřeby zabezpečení zákazu parkování vozidel a jejich vjezdu do zóny možného úletu aerosolu, případně zamezení zakrývání vozidel a znečištění ohrožených částí objektu.

5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DODÁVKY

Objednatel určí osobu, zmocněnou k předání a převzetí staveniště. Předání proběhne podpisem do montážního deníku při zahájení prací. Jakmile zhotovitel dokončí jednotlivé práce, bude mezi zhotovitelem a objednatelem prováděno dílčí předání předmětných prací potvrzením do montážního deníku, kde objednatel nebo osoba zmocněná odsouhlasí rozsah prací a termín plnění dodávky. Po dokončení celého díla bude provedeno protokolární předání, ze kterého bude pořízen písemný zápis - předávací protokol. Oboustranně potvrzený zápis opravňuje zhotovitele ke konečné faktuře. Účastníci smlouvy dohodli povinnost objednatele převzít předmět díla, pokud dílo má pouze vady, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla, ani je podstatně neztěžují.

6. ZÁRUKY ZA PROVEDENÉ PRÁCE

Záruky za provedené práce jsou jednotlivě rozepsány v článku II. smlouvy o dílo v odstavci SPECIFIKACE PRACÍ v pravém sloupci. Záruka je uvedena v měsících. Pokud se v záruční lhůtě od předání a převzetí dodávky se objeví závady, odstraní tyto závady zhotovitel v souladu s technologickými a klimatickými podmínkami po písemném oznámení reklamace na vlastní náklady, včetně nákladů na materiál.

V případě, že se o záruční vadu nejedná a bude zjištěno, že je reklamace neoprávněná nebo nesouvisí přímo s předmětem díla, souhlasí objednatel s úhradou nákladů vzniklých zhotoviteli při vyřízení neoprávněné reklamace včetně nákladů na zjištění vady.

Záruky se nevztahují na stávající klempířské výrobky a další konstrukce (např. světlíky, hromosvody, apod.), pokud jejich oprava nebo výměna nebyla předmětem díla. Dále se záruky nevztahují na závady, vzniklé nevhodným používáním krytiny, násilným mechanickým poškozením krytiny nebo abnormálními klimatickými jevy a přírodními vlivy (krupobití, úder blesku, klování ptactva, vichřice apod.). V případě

neuhrazení zakázky v termínu splatnosti bude za každý den prodlení zkrácena záruka o dva dny. Nárok na záruku nevzniká, pokud zakázka nebude plně uhrazena. Záruční lhůta začíná dnem podepsání předávacího protokolu.

7. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY - PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ POLYURETANOVÉ IZOLACE

- při práci na střeše je nutno zabránit pádu těžkých předmětů na izolační vrstvu
 - při manipulaci s těžkými předměty na střeše je nutno tyto podkládat pevnou podložkou z důvodu rozložení tlaku
 - na střeše je nutné zajistit plynulý odtok srážkové vody z izolační vrstvy (průchozí vpustě)
 - při manipulaci s žebříkem na izolační vrstvě je nutno žebřík podkládat pevnou podložkou
 - nové průchody střešním pláštěm malého rozsahu zatmelit plastickým polyuretanovým tmelem a přetřít ochranným nátěrem
 - při vstupu na střešinu je nutno používat vhodnou obuv, tzv. nepoužívat jehlové podpatky nebo obuv s podrážkou s ostrými (např. kovovými) hranami
 - pozáruční údržba polyuretanového střešního pláště - obnovu ochranné UV vrstvy je nutno provádět pouze na to určenými materiály
 - doporučujeme volbu vhodného materiálu konzultovat s dodavatelem.
- Nedodržením pravidel a následným poškozením zaniká v daném případě nárok na záruční opravu.

8. SMLUVNÍ POKUTY

- 1) V případě nedodržení splatnosti může být vystavena zhotovitelem smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 2) V případě nedodržení termínu dodávky může být vystavena objednatelem smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den zpoždění.
- 3) Pokud nejsou splněny klimatické podmínky, případně dohodnutá připravenost stavby a práce nejsou realizovány, neplatí pokuty týkající se bodu 2).

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany jsou si navzájem rovny. Dodržovat ustanovení této smlouvy, včetně jejich případných změn a doplňků považují za svoji povinnost. Ve vzájemném vztahu budou postupovat v duchu obchodních zvyklostí a etiky, upozorňovat se vzájemně na skutečnosti, které mohou výrazně ovlivnit obsah této smlouvy.

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že pro vzájemné smluvní vztahy platí obecně platné právní předpisy, zejména Občanský zákoník.

Případné požadavky nebo připomínky při realizaci budou písemně uváděny do montážního deníku a podepsány objednatelem.

V případě řešení sporných záležitostí, které vznikly v souvislosti s touto smlouvou, se smluvní strany dohodly na tom, že tyto sporné záležitosti budou řešit u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

PUR IZOLACE s.r.o.


Křížíkova 3, Litoměřice 412 01
tel.: 416 732055 / fax: 416 732056
IČO: 44227744 DIČ: CZ44227744

Za zhotovitele
(statutární zástupce)

21-09-2016

V Litoměřicích, dne

**OBEC
POBĚŽOVICE U HOLIC**
PSČ 534 01
IČO: 274 062


.....
Za objednatele
(statutární zástupce)

V dne

PUR IZOLACE s.r.o.
Křížkova 3, Litoměřice 412 01
tel.: 416 732055 fax: 416 732056
IČO: 44227744 DIČ: CZ44227744
-10-